

Pesquisa de Tempo de Esvaziamento Gástrico para Sólidos

<u>Informações relevantes:</u>

- É imprescindível que nos informe se estiver amamentando ou com suspeita de gravidez.
- Informar os medicamentos em uso para a verificação da necessidade de suspensão.
- É necessário jejum de 8 horas para adultos e 4 horas para crianças.
- Para o exame, trazer p\u00e3o (2 fatias de p\u00e3o de forma ou 1 p\u00e3o franc\u00e8s) e 2 ovos.
- Venha com roupas confortáveis e evite roupas com excesso de peças metálicas. Além disso, o nosso ambiente é climatizado, sendo assim, considere trazer um agasalho.
- Favor trazer os exames anteriores que estejam relacionados com o caso.
- Além disso, é importante trazer as Cintilografias prévias (quando houver).

Orientações gerais para o momento do exame:

- Inicialmente, ao chegar na clínica, o paciente deverá se apresentar na recepção para confecção da ficha de atendimento e para assinatura do Termo de Consentimento Informado e LGPD.
- A seguir, o paciente será encaminhado para a área de exames onde fará a ingestão do alimento conforme instrução dada pela equipe da INAL e, logo após, iniciarão as aquisições das imagens.
- O exame tem duração prevista de 2 a 4 horas.
- Se tiver alguma dúvida e/ou imprevisto, favor entrar em contato com o Serviço de Medicina Nuclear para esclarecimento e/ou reagendamento.
- Favor comunicar se já apresentou alergia na realização desse exame.

Faz-se importante informar que a Inal não se responsabiliza pela logística de distribuição e entrega dos insumos radioativos, estes são de exclusiva responsabilidade do IPEN (Instituto de Pesquisas Nucleares) órgão do Governo Federal. Portanto atrasos na entrega ou indisponibilidade dos transportadores credenciados ou dos demais fornecedores de radiofármacos ou kits frios destes insumos não são passíveis de previsão ou solução imediata por parte da Clínica.

RQ-CLI-092-03



inalmedicinanuclear



31 33375926

Em caso de dúvidas ou dificuldade de comparecimento entre em contato conosco

